


ISO-DRAIN® 8 SCHAUM




Eigenschaften:

Die INTERPLAST-Noppenfolie ISO-DRAIN 8 SCHAUM ist eine ideale Bodenisolierung: Die Schaumauflage sorgt für eine zuverlässige Trittschall-Dämmung, sowie für eine hervorragende Wärmeisolation.

Die Noppenfolie verhindert ein Aufsteigen der Feuchtigkeit und die nach unten stehenden Noppen sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

Die Vorteile im Überblick:

- optimale Trittschalldämmung durch 3 mm starke, hochelastische PE-Schaumauflage (Dichte ca. 33 kg/m³)
- Trittschallverbesserungsmaß deutlich höher als bei herkömmlichen Dämmstoffen: 26 Δ_{LW} [dB] in Anlehnung an DIN 52210 (Testbericht auf Wunsch erhältlich)



Mehr Informationen über die INTERPLAST-Produktpalette finden Sie unter: www.interplast.de oder fordern Sie unsere komplette Prospektmappe an.

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH



Bühlwiesenweg 1
72221 Haiterbach · Deutschland

Telefon: +49 (0) 74 56 - 9 30 08-0
Telefax: +49 (0) 74 56 - 9 30 08-86

E-Mail: info@interplast.de
<http://www.interplast.de>

INTERPLAST®
Inline-Verfahrenstechnik



ISO-DRAIN® 8 SCHAUM



Noppenfolie ISO-DRAIN 8 SCHAUM

Material	
• Noppenfolie	HDPE
• Schaumauflage	PE
Farbe	
• Noppenfolie	schwarz
• Schaumauflage	weiß
Materialdicke	
• Noppenfolie	ca. 0,6 mm
• Schaumauflage	3 mm
Folienbreite	2,0 m
Flächengewicht	ca. 700 g/m ²
Noppenhöhe	8 mm
Noppenanzahl	ca. 1.150 pro m ²
Druckfestigkeit	ca. 150 kN/m² (15 t/m²)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Physiologische Eigenschaften	trinkwasserunbedenklich

Zur Schall- und
Wärmedämmung
unter Bodenbelä-
gen

INTERPLAST-Noppenfolien sind chemikalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest und beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall.

INTERPLAST-Qualitäts-Noppenfolien entsprechen den erforderlichen DIN-Normen. Für die Verlegung sollte das entsprechende Zubehör verwendet werden (siehe Prospektblatt „Montagezubehör“).

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH




Bühlwiesenweg 1
72221 Haiterbach · Deutschland

Telefon: +49 (0) 74 56 - 9 30 08-0
Telefax: +49 (0) 74 56 - 9 30 08-86

E-Mail: info@interplast.de
<http://www.interplast.de>

INTERPLAST®
Inline-Verfahrenstechnik



INTERPLAST® – Noppenfolien vom Spezialisten im Inline-Verfahren